

Klasszikus fém keret

- Polikarbonát oldalvédelem
- Rugalmas orrtámasza jó illeszkedést biztosít
- Széles méretkínálat (7 különböző méret)



Modell	Szín	Méret	Keret jelölése
UNIOVAL	Barna	48/18-135 mm	EN166 F CE
UNIOVAL	Barna	48/22-135 mm	EN166 F CE
UNIOVAL	Barna	50/18-135 mm	EN166 F CE
UNIOVAL	Barna	50/20-135 mm	EN166 F CE
UNIOVAL	Barna	52/20-140 mm	EN166 F CE
UNIOVAL	Barna	52/22-140 mm	EN166 F CE
UNIOVAL	Barna	54/20-140 mm	EN166 F CE

- Tokkal együtt szállítjuk

DIAMANT

Klasszikus fém keret

- Polikarbonát oldalsó védelem
- Rugalmas orrtámasza jó illeszkedést biztosít



Modell	Szín	Méret	Keret jelölése
DIAMANT	Barna	48/18-140 mm	EN166 F CE
DIAMANT	Barna	50/20-140 mm	EN166 F CE
DIAMANT	Barna	52/20-140 mm	EN166 F CE
DIAMANT	Barna	54/22-140 mm	EN166 F CE

- Tokkal együtt szállítjuk

Klasszikus fém keret

- Polikarbonát oldalvédelem
- Rugalmas orrtámasza jó illeszkedést biztosít
- Vékonyabb és szélesebb arcformákhoz is könnyen illeszkedik a széles méretválasztéknak köszönhetően (9 különböző méret)



Modell	Szín	Méret	Keret jelölése
Q2	Kékesszürke	48/18-140 mm	EN166 F CE
Q2	Kékesszürke	48/20-140 mm	EN166 F CE
Q2	Kékesszürke	50/18-140 mm	EN166 F CE
Q2	Kékesszürke	50/20-140 mm	EN166 F CE
Q2	Kékesszürke	50/22-140 mm	EN166 F CE
Q2	Kékesszürke	52/20-140 mm	EN166 F CE
Q2	Kékesszürke	52/22-140 mm	EN166 F CE
Q2	Kékesszürke	56/22-140 mm	EN166 F CE
Q2	Kékesszürke	58/22-140 mm	EN166 F CE

- Tokkal együtt szállítjuk

Klasszikus fém keret kimondottan a repülő részecskékkel szembeni védelemhez



- Fém oldalvédelemmel, vékony hálóval és részleges alsó védelemmel
- Rugalmas szárai miatt nem alkalmas vegyi munkához
- A vékony hálós oldalvédelem átengedi a levegőt
- Az oldalvédelem a száron belül helyezkedik el, így erőteljes használat esetén is alacsony a törés kockázata

Modell	Szín	Méret	Keret jelölése
STEEL	Ezüst	51/18-135 mm	EN166 F CE
STEEL	Ezüst	53/18-135 mm	EN166 F CE
STEEL	Ezüst	53/20-135 mm	EN166 F CE
STEEL	Ezüst	55/20-140 mm	EN166 F CE
STEEL	Ezüst	55/22-140 mm	EN166 F CE

- Tokkal együtt szállítjuk

SMART

Okos keret védőpajzs vagy arcvédő maszk alá

- Kompakt kialakítás
- Fém keret
- Speciális szára kényelmes illeszkedést biztosít
- Nem alkalmas normál védőszemüvegnek, mivel nincs oldalvédelme



Modell	Szín	Méret	Keret jelölése
SMART	Barna	45/18	EN166 F CE

- Tokkal együtt szállítjuk

Modern műanyag keret

- Kék/szürke átlátszó oldalvédelem
- Beépített oldalvédelem
- Keret alapanyaga: Grilamid
- Rendelhető előtéttel is. Ideális pl. villanszerelők számára.



Modell	Szín	Méret	Keret jelölése
HORIZON	Kék/szürke átlátszó	52/16-140 mm	EN166 F CE
HORIZON	Kék/szürke átlátszó	54/16-140 mm	EN166 F CE
HORIZON FLIP	Kék/szürke átlátszó	54/16	EN166 F CE

- Tokkal együtt szállítjuk

FC705

Esztétikus műanyag keret

- Műanyag oldalvédelem



Modell	Szín	Méret	Keret jelölése
FC705	Barna	50/19-140 mm	EN166 F CE
FC705	Barna	52/19-145 mm	EN166 F CE
FC705	Szürke	50/19-140 mm	EN166 F CE
FC705	Szürke	52/19-145 mm	EN166 F CE

- Tokkal együtt szállítjuk

FC706

Prémium kínálat

S & F
minősítéssel

Klasszikus stílusú fém keret

- Két méret és két szín
- Átlátszó oldalvédelem
- Állítható orrtámasz



Modell	Szín	Méret	Keret jelölése
FC706	Barna	49/20-140 mm	EN166 F CE
FC706	Barna	51/20-145 mm	EN166 F CE
FC706	Matt Ezüst	49/20-140 mm	EN166 F CE
FC706	Matt Ezüst	51/20-145 mm	EN166 F CE

- Tokkal együtt szállítjuk

FC707

Prémium kínálat

S & F
minősítéssel

Rugalmas és stílusos fém keret

- Átlátszó oldalvédelem



Modell	Szín	Méret	Keret jelölése
FC707	Antik barna	50/21-140 mm	EN166 F CE
FC707	Antik barna	52/21-145 mm	EN166 F CE
FC707	Sötét kékszürke	50/21-140 mm	EN166 F CE
FC707	Sötét kékszürke	52/21-145 mm	EN166 F CE

- Tokkal együtt szállítjuk

SW06

SW kínálat

S & F
minősítéssel

Sokoldalú védelmet és illeszkedést biztosító modern, sportos műanyag keret

- 100% műanyag (acetát) keret, fém rész nélkül
- Beépített oldalvédelem
- Különböző méretű orrtámaszokkal szállítjuk
- Kivehető habzivacsbetét
- Két színkombináció: Fekete-narancssárga vagy barna-sárga
- Ívelt kialakítás



Modell	Szín	Méret	Keret jelölése
SW06	Fekete-narancssárga	57/16-125mm	EN166 F CE
SW06	Barna-sárga	57/16-125mm	EN166 F CE

- Kemény tokkal együtt szállítjuk

SW07

SW kínálat

S & F
minősítéssel

Kiemelkedően sokoldalú és kényelmes, rendkívül praktikus, stílusos műanyag keret

- 100% műanyag (acetát) keret, fém rész nélkül
- Beépített oldalvédelme nagyobb méretű, 15 fokos íve szorosan felfekszik az arcra, így fokozottabb védelmet biztosít
- Különböző méretű orrtámaszokkal szállítjuk
- Két szín: Kék-fekete vagy szürke-sárga
- Ívelt kialakítás



Modell	Szín	Méret	Keret jelölése
SW07	Kék-fekete	60/13-127 mm	EN166 F CE
SW07	Szürke-sárga	60/13-127 mm	EN166 F CE

- Kemény tokkal együtt szállítjuk

Az SW07 felár ellenében rendelhető SW07+ kivitelben

- Kivehető habszivacsbetét
- A szár lecserélhető egy állítható pántra, hogy a szemüveg még stabilabban illeszkedjen, például fülvédő használata közben vagy fejjel lefelé végzett munka esetén



- Kemény tokkal együtt szállítjuk

Modell	Szín	Méret	Keret jelölése
SW07+	Kék-fekete	60/13-127 mm	EN166 F CE
SW07+	Szürke-sárga	60/13-127 mm	EN166 F CE

A modern és sportos keret tökéletes fedése és szemhez való közelsége fokozottabb védelmet nyújt

- 100% műanyag (acetát) keret, fém rész nélkül
- Beépített oldalvédelem
- Ívelt kialakítás
- Védőbetét (kivehető habszivacs tömítés)



- Kemény tokkal együtt szállítjuk

Modell	Szín	Méret	Keret jelölése
SW12	Fekete	62/15-125 mm	EN166 F CE
SW12	Fekete-Zöld	62/15-125 mm	EN166 F CE

B707

Prémium kínálat

S & F
minősítéssel

Rugalmas és stílusos keret

- Átlátszó polikarbonát oldalvédelem



Modell	Szín	Méret	Keret jelölése
B707	Metál kék	51/18-140 mm	EN166 F CE
B707	Metál kék	53/18-140 mm	EN166 F CE

- Kemény tokkal és
- Mikroszálas
törlőkendővel együtt
szállítjuk

B708

Prémium kínálat

S & F
minősítéssel

Időtlen fém keret

- Átlátszó polikarbonát oldalvédelem



Modell	Szín	Méret	Keret jelölése
B708	Metál barna	52/18-140 mm	EN166 F CE
B708	Metál barna	54/18-140 mm	EN166 F CE

- Kemény tokkal és
- Mikroszálas
törlőkendővel együtt
szállítjuk

B709

Prémium kínálat

S & F
minősítéssel

Kényelmes és stílusos keret

- Átlátszó polikarbonát oldalvédelem



Modell	Szín	Méret	Keret jelölése
B709	Kékesszürke	51/20-140 mm	EN166 F CE
B709	Kékesszürke	53/20-140 mm	EN166 F CE

- Kemény tokkal és
- Mikroszálal törülközővel együtt szállítjuk

PREMIUM

Prémium kínálat

S & F
minősítéssel

Ívelt védőszemüveg

- Enyhén lekerekített formájából és beépített oldalvédeleméből adódóan szorosan illeszkedik az archoz oldalt, alul és felül is
- Műanyag keret
- Keret súlya: 20 g



Modell	Szín	Méret	Keret jelölése
PREMIUM	Fekete	60/12-140 mm	EN166 F CE

- Kemény tokkal együtt szállítjuk

Modern és stílusos műanyag keret

- Csavarok nélküli beépített oldalvédelem
- Szellőző oldalvédelem
- 100% polikarbonát műanyag keret
- Fémmentes és csavarok nélküli kivitel
- Rugalmas orrtámasza jó illeszkedést biztosít
- Ívelt kialakítás



Modell	Szín	Méret	Keret jelölése
B808	Fém	49/18-140 mm	EN166 F CE
B808	Fém	54/17-140 mm	EN166 F CE
B808	Piros	49/18-140 mm	EN166 F CE
B808	Piros	54/17-140 mm	EN166 F CE

- Kemény tokkal és
- Mikroszálas
törlőkendővel együtt
szállítjuk

TWISTER

Prémium kínálat

S & F
minősítéssel

A legkomolyabb védelem

- Beépített oldalvédelem
- Ívelt kialakítása ideális védelmet nyújt
- Habszivacs szigetelése szorosan illeszkedik az archoz
- A szár lecserélhető egy állítható pántra, hogy a szemüveg még stabilabban illeszkedjen, például fülvédő használata közben vagy fejjel lefelé végzett munka esetén



Modell	Szín	Méret	Keret jelölése
TWISTER	Fekete	56/26-117 mm	EN166 F CE

- Kemény tokkal együtt szállítjuk

SLIDE

Prémium kínálat

S & F
minősítéssel

Sportos műanyag keret

- Beépített oldalvédelem
- Műanyag keret (Nejlon + grilamid)



Modell	Szín	Méret	Keret jelölése
SLIDE	Szürke	56/22-125 mm	EN166 F CE

- Kemény tokkal együtt szállítjuk

Stílusosan ívelt keret beépített oldalvédelemmel

- Műanyag keret Rx betéttel
- Csak 1,6-os lencséhez rendelhető
- Átlátszó oldalvédelem



Modell	Szín	Egy méretben	Keret jelölése
IRI-s	Piros-Fekete		EN166 F CE

- Kemény tokkal együtt szállítjuk

A kényelem és védelem szép kombinációja

- Beépített oldalvédelem
- Ívelt kialakítása ideális védelmet nyújt



Modell	Szín	Méret	Keret jelölése
BOSS	Szürke-átlátszó	56/22-125 mm	EN166 F CE

- Kemény tokkal együtt szállítjuk

A titán keret kimondottan ideális azoknak, akik allergiásak a nikkellel

- Átlátszó oldalvédelem
- Titán keret
- Klasszikus pilóta modell



Modell	Szín	Méret	Keret jelölése
EXT10	Sötét szürke metál	53-18-140 mm	EN166 F CE
EXT10	Sötét szürke metál	55-18 145 mm	EN166 F CE

- Tokkal együtt szállítjuk

Keret jelölése

EN166 Garantálja a védőszemüveg ellenálló képességét.

S Védelem: Megnövelt ellenálló képesség, 22mm átmérőjű (44 gr súlyú) acélgolyót ejtünk a tesztlencsére 1,3 méter magasságból. A polikarbonát, műanyag és edzett üveg lencsék is ellenállnak ennek a kihívásnak.

F Védelem: Nagy sebességű, alacsony ütközési energiájú részecskékkel szemben. Ellenáll a 45 m/s (165 km/h) sebességgel kilőtt 6 mm-es acélgolyónak. Maximális szemüvegvédelem.

CE Európai szabvány.